

**Projektor
portfólió**

RICOH
imagine. change.

RICOH

**Belépő
szint**

Standard

**Kompakt
standard**

**Asztal-
széli**

**Közeli
vetítésű**

**Ultra
közeli
vetítésű**

Belépő szint	PJ S2240	6
	PJ X2240	6
	PJ WX2240	6
Közeli vetítésű	PJ X4241N	7
	PJ WX4241N	7
Asztalszéli	PJ X3351N	8
	PJ WX3351N	8
Ultra közeli vetítésű	PJ WX4141	9
	PJ WX4141N	9
	PJ WX4141NI	9
Kompakt standard	PJ X5460	10
	PJ WX5460	10
	PJ HD5450	10
Standard	PJ X5371N	11
	PJ WX5361N	11

RICOH ÜZLETI PROJEKTOROK

A Ricoh precíziós optikában és lencsetechnológiában megszerzett tapasztalatait kihasználva az üzleti projektor sorozattal a menedzselt dokumentum-szolgáltatásokat (MDS) új szintre emeli. Szerezze be az üzleti kommunikációhoz szükséges eszközöket japán minőségben, - a nyomtatóktól a multifunkciós eszközökön keresztül a digitális projektorokig - egyetlen megbízható gyártótól.

RICOH
imagine. change.

Asztalszéli vetítés

Asztal szélére helyezhető közeli vetítési távolságú projektorok a hatékonyabb megbeszélésekért.

A PJ X3351 sorozat azért lett tervezve, hogy hatékonyabbá tegye a megbeszéléseket. Az asztalszéli vetítés előnyei mellett ezek a projektorok kiemelkedő képminőséget és könnyű kezelhetőséget is biztosítanak.

Ultra közeli vetítés

A PJ WX4141 sorozat a kifejezés szabadságát nyújtja.

A helytakarékos álló kialakításnak és a Ricoh innovatív tükörrendszerének köszönhetően a PJ WX4141 sorozat a legkisebb helyekre is eljuttatja a korszerű vetítés élményét.

Belépő szint

Világos, strapabíró és könnyen használható.

Ezek a többfunkciós tárgyalókba való projektorok gazdaságos megoldást jelentenek. Megbízhatóságuk és magas fényerejük mellett költségtakarékosak is. Ez elsősorban az ECO módnak köszönhető, mely csökkenti az energiafogyasztást és 33%-kal megnöveli az izzó élettartamát.



Kompakt standard

Megbízható, költséghatékony projektorok akár 1080p felbontással.

A Ricoh PJ X5460 / PJ WX5460 / PJ HD5450 projektorok kompakt és költséghatékony megoldást biztosítanak prezentációs igényeire, akár Full HD felbontás mellett is.

Közeli vetítés

Közeli vetítési távolság a maximális flexibilitásért.

A Ricoh PJ X4241N sorozat emlékezetesebbé teszi az órai anyagot és a prezentációkat. A rövid vetítési távolságú lencse és az egyedülálló elülső kialakítás kombinációja közelebb hozza a hatékony tanulást és kollaborációt.

Standard

Kiemelkedő minőség nagy méretű tárgyalókba.

A Ricoh PJ X5371N / PJ WX 5361N projektorok kiemelkedően sokoldalúak. A nagy fényerő, a kiemelkedő képminőség, a könnyű kezelhetőség és a fejlett menedzsmentfunkciók kombinációja számos igényt kielégít.

Portfólió áttekintő

	Modell	Fényerősség	Felbontás	Súly	Rendszer	Vezetékes LAN	Vezeték nélküli LAN
Belépő szint	PJ WX2240	3100 lm	WXGA	2,6 kg	DLP	Nem	Nem
	PJ X2240	3000 lm	XGA	2,6 kg	DLP	Nem	Nem
	PJ S2240	3000 lm	SVGA	2,6 kg	DLP	Nem	Nem
Asztalszéli	PJ X3351N	3500 lm	XGA	3,1 kg	DLP	Igen	Igen
	PJ WX3351N	3600 lm	WXGA	3,1 kg	DLP	Igen	Igen
Közeli vetítés	PJ X4241N	3300 lm	XGA	3,1 kg	DLP	Igen	Igen
	PJ WX4241N	3300 lm	WXGA	3,1 kg	DLP	Igen	Igen
Ultra közeli vetítés	PJ WX4141	3300 lm	WXGA	3,0 kg	DLP	Nem	Nem
	PJ WX4141N	3300 lm	WXGA	3,0 kg	DLP	Igen	Igen
	PJ WX4141NI	3300 lm	WXGA	3,0 kg	DLP	Igen	Igen
Kompakt standard	PJ X5460	4000 lm	XGA	3,2 kg	DLP	Vezérléshez	Nem
	PJ WX5460	4100 lm	WXGA	3,2 kg	DLP	Vezérléshez	Nem
	PJ HD5450	3500 lm	Full HD	3,2 kg	DLP	Vezérléshez	Nem
Standard	PJ WX5361N	4500 lm	WXGA	4,3 kg	3LCD	Igen	Opcionális
	PJ X5371N	5000 lm	XGA	4,3 kg	3LCD	Igen	Opcionális

Melyik kategóriára van szüksége?

Közönség	Helyszín	Javasolt projektor					
3–5 fő	Nagyon kis helyiség						
5–10 fő	Kis tárgyaló	Belépő szint	Közeli vetítés	Asztalszéli	Ultra közeli vetítés	Kompakt standard	Standard
10–30 fő	Közepes tárgyaló						
30–100 fő	Nagy konferencia-terem						

PC nélküli prezentáció	Ricoh Smart Presenter	Creston Room View	AMX	PJ Link	DLNA	3D Ready	HDMI
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Igen	Igen
Igen	Nem	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen
Igen	Nem	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen



800x600: a leginkább megfizethető választás üzleti tartalmak, mint pl. táblázatok, grafikonok, prezentációk megjelenítéséhez.



RoomView: hálózati eszközmenedzsment és eszközvezérlő megoldás.



DLNA: lehetővé teszi, hogy különböző elektronikai eszközök egymáshoz csatlakozhassanak és tartalmat cseréljenek egymás közt.



1024x768: 64%-kal több a pixel, mint az SVGA felbontás esetén, így tisztábbak a részletek és élesebb a kép.



AMX: biztonságos és skálázható megoldások, melyek egyszerűsítik a tárgyalótermi technológiák használatát.



HDMI: korszerű csatlakozófelület tömörítetlen audio-video adatfolyamok átvitelére.



1280x800: az XGA összes előnye widescreen laptopokra optimalizálva.



PJ Link: egyesített szabványadat projektorok működtetésére és vezérlésére.



3D Ready: bármilyen forrásból (számítógép, játékkonzol, Blu-ray vagy okostelefon) vetíthet 3D-ben projektorán.

Belépő szint

Világos, strapabíró és könnyen használható.



Ezek a könnyű és kompakt projektorok rendelkeznek azzal a fejlett funkcionalitással, megbízhatósággal és könnyű kezelhetőséggel, amit Ön a Ricoh-tól elvár.

Bár kis méretűek, a 3000 lumenes fényerejükkel (3100 a WX2240 esetén), magas kontrasztjukkal és a lámpa hosszú élettartamával tökéletes megoldást jelentenek az olyan szervezeteknek, amelyek alapigényekkel és korlátozott költségvetéssel rendelkeznek.

Kompakt kialakítás
2,6 kg

Magas kontraszt - arány

Hosszú lámpa élettartam

HDMI 3D Ready

3 natív felbontás

Nagy fényerő
3000 lumen

PJ WX2240



WXGA

FÉNYERŐ 3100 lm	KONTRASZT-ARÁNY 10 000:1	KÉPMÉRET 30-300"	VETÍTÉSI TÁVOLSÁG 1 m – 10 m
--------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------------

PJ X2240



XGA

FÉNYERŐ 3000 lm	KONTRASZT-ARÁNY 10 000:1	KÉPMÉRET 30-300"	VETÍTÉSI TÁVOLSÁG 1,2 m – 12 m
--------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------

PJ S2240



SVGA

FÉNYERŐ 3000 lm	KONTRASZT-ARÁNY 10 000:1	KÉPMÉRET 30-300"	VETÍTÉSI TÁVOLSÁG 1,2 m – 12 m
--------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------------

Közeli vetítés

Közeli vetítési távolság a maximális flexibilitásért.



Egyedülálló elülső kialakítás

Automatikus fényerőállítás

Vetítési távolság akár 60 cm

Fényerő 3300 lumen

A rövid vetítési távolságú lencse és az ergonomikus kialakítás biztosítja, hogy közönsége még a kicsi és világos szobákban is az üzenetre és ne a médiumra koncentráljon.

A projektor időtakarékos automatikus vezérlésének köszönhetően Önnek csak az előadásra kell összpontosítania. Az eszköz a vetített képet és a fényerősséget automatikusan beállítja, a trapéztorzulást korrigálja. Még egy beépített időzítő is rendelkezésre áll, ami biztosítja, hogy a prezentációk ne csússzanak meg időben. A maximális flexibilitás érdekében a projektorokat falra és plafonra is fel lehet szerelni, továbbá támogatják a 3D vetítést és az interaktív prezentációkat is.

PJ X4241N



HÁLÓZAT

XGA

FELBONTÁS
1024x768

KÉPARÁNY
4:3

KÉPMÉRET
50–120"

VETÍTÉSI
TÁVOLSÁG
0,59 m – 1,49 m

PJ WX4241N



HÁLÓZAT

WXGA

FELBONTÁS
1280x800

KÉPARÁNY
16:10

KÉPMÉRET
60–140"

VETÍTÉSI
TÁVOLSÁG
0,61 m – 1,48 m

Asztalszéli vetítés

Asztal szélére helyezhető közeli vetítési távolságú projektorok a hatékonyabb megbeszélésekért.



Fényerő
3500 lm

Egyedülálló
elülső
kialakítás

Automatikus
fényerőállítás

Vetítési
távolság
akár 150 cm

A PJ X3351 sorozat azért lett tervezve, hogy hatékonyabbá tegye a megbeszéléseket. Az asztalszéli vetítés előnyei mellett ezek a projektorok kiemelkedő képminőséget és könnyű kezelhetőséget is biztosítanak.

A 3500 lumenes fényerő és a közeli vetítési távolság kombinációjának köszönhetően ezek az eszközök minden tárgyalóba ideálisak, a legkisebbtől a legvilágosabbig. A vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakoztatással rendelkező modellek még nagyobb flexibilitást nyújtanak.

Azért, hogy megfelelhessenek a fejlődő igényeknek, a projektorok képesek a 3D vetítésre és támogatják az interaktív prezentációkat.

PJ WX3351N



HÁLÓZAT

WXGA

FELBONTÁS	KÉPARÁNY	KÉPMÉRET	VETÍTÉSI TÁVOLSÁG
1280x800	16:10	40–240"	0,77 m – 7,33 m

PJ X3351N



HÁLÓZAT

XGA

FELBONTÁS	KÉPARÁNY	KÉPMÉRET	VETÍTÉSI TÁVOLSÁG
1024x768	4:3	30–200"	0,68 m – 7,2 m

Ultra közeli vetítés

A PJ WX4141 sorozat a kifejezés szabadságát nyújtja.

A helytakarékos álló kialakításnak és a Ricoh innovatív tükörrendszerének köszönhetően a PJ WX4141 sorozat a legkisebb helyekre is eljuttatja a korszerű vetítés élményét.



Egyedülálló módon a vetítési távolság mindössze 11,7 cm, ami lehetővé teszi, hogy a projektort közvetlenül a fal elé helyezzük el. Így semmi nem állhat a befogadók és az üzenet közé: nincs zavaró árnyék vagy útban lévő projektor.

PJ WX4141



WXGA

VETÍTÉSI TÁVOLSÁG 11,7 cm – 50 cm	FÉNYERŐ 3300 lm	MENNYEZETRE IS RÖGZÍTHETŐ	KÉPMÉRET 48–80"
---	---------------------------	----------------------------------	---------------------------

PJ WX4141N



HÁLÓZAT

WXGA

FELBONTÁS 1280x800	FÉNYERŐ 3300 lm	VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT	PC NÉLKÜLI PREZENTÁCIÓ
------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

PJ WX4141NI



HÁLÓZAT

WXGA

Interaktivitás

Képméret
48–80"

Mobil
3,0 kg

Vetítési távolság
akár 11,7 cm

Kompakt álló kialakítás

Kompakt standard

Megbízható, költséghatékony projektorok akár 1080p felbontással.



A Ricoh új projektorcsaládja kompakt és költséghatékony megoldást biztosít prezentációs igényeire. A 4000 lumenes fényerő és az élénk színek biztosítják a maximális láthatóságot nagyobb tárgyalókban is.

Az EcoMode garantálja a hosszú lámpa élettartamot és az alacsony energiafogyasztást. A PJ HD5450 modell számára a Full HD tartalmak megjelenítése sem akadály.

Fényerő
akár 4100 lm

Képméret
27–300"

Kompakt
kialakítás
3,2 kg

Magas
kontraszt -
arány

PJ X5460



XGA

FELBONTÁS
1024x768

KÉPARÁNY
4:3

FÉNYERŐ
4000 lm

VETÍTÉSI
TÁVOLSÁG
1,2 m – 12 m

PJ WX5460



WXGA

FELBONTÁS
1280x800

KÉPARÁNY
16:10

FÉNYERŐ
4100 lm

VETÍTÉSI
TÁVOLSÁG
1,2 m – 10 m

PJ HD5450



Full HD

FELBONTÁS
1920x1080

KÉPARÁNY
16:10

FÉNYERŐ
3500 lm

VETÍTÉSI
TÁVOLSÁG
1,2 m – 10 m

Standard

Kiemelkedő minőség nagy méretű tárgyalókba.



Alkalmas ad hoc és tervezett felhasználásra közepes tárgyalókban és osztályterekben. 3 másodperces bemelegedés és felhasználóbarát kezelés a gyors és egyszerű használatért.

Az automatikus képkorrekció és a függőleges lencseeltolás a telepítést, míg a hálózati menedzsment funkciók a karbantartást teszik különösen egyszerűvé.

Fényerő
akár 5000 lm

Képméret
25–300"

Flexibilis
telepíthetőség
1,7x zoom

Vezetékes és
opcionális vezeték
nélküli LAN

PJ X5371N



HÁLÓZAT

XGA

FELBONTÁS
1024x768

FÉNYERŐ
5000 lm

VEZETÉKES /
VEZETÉK
NÉLKÜLI LAN

PC NÉLKÜLI
PREZENTÁCIÓ

Belépő szintű telepített projektor XGA felbontással, 5000 lumenes fényerősséggel és élénk színekkel akár megvilágított tárgyalókban is.

PJ WX5361N



HÁLÓZAT

WXGA

FELBONTÁS
1200x800

FÉNYERŐ
4500 lm

VEZETÉKES /
VEZETÉK
NÉLKÜLI LAN

PC NÉLKÜLI
PREZENTÁCIÓ

A widescreen laptopokhoz optimalizált WXGA verzió hálózatról, USB memóriaeszköztől és HDMI-n keresztül Blu-ray lejátszókról is tud vetíteni.

**További információért lépjen velünk
kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken:**

Ricoh Hungary Kft.

2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14.

Tel.: +36 23 806 800

Fax.: +36 23 806 801

Web: www.ricoh.hu

E-mail: projektor@ricoh.hu