

Digitális színes ipari nyomtató

RICOH Pro™ C9500

☑ Nyomtató

RICOH
imagine. change.



**RICOH Pro
C9500***

135
lap/perc
Fekete-fehér
Színes

**RICOH Pro
C9500**

115
lap/perc
Fekete-fehér
Színes

*Teljesítménynövelő opcióval


Ahol az innováció és a kiválóság találkozik.
Új utakat törünk, együtt.



Ismerje meg a RICOH Pro
C9500 készüléket.

Az ipari nyomtatás gyorsan változik. Követelmények egész sorát kell azonnal kezelni. A Ricoh-nál mindig azzal indítunk, hogy elképzeljük, mit tartogat a jövő a vállalkozása számára.

Ezt követően úgy alakítjuk technológiánkat, hogy teljesítsük az Ön igényeit. Ezt közös alkotásnak nevezzük. Így fejlesztettük ki a RICOH Pro C9500 készüléket. Vállalkozása mostantól előre láthatja a piac változó igényeit, és reagálhat azokra. Mindent biztosítunk, ami ahhoz szükséges, hogy versenyképes maradjon a jelen egyre inkább digitális környezetében. Az évek során folyamatosan fejlesztettük technológiánkat. Ennek eredménye lett egy olyan készülék, amely segít új munkamódszereket meghonosítani. Erőt adunk ahhoz, hogy élen járjon.



Mondjon igent, és kapjon többet a Pro C9500 digitális nyomdai rendszertől.

Bemutatjuk a RICOH Pro C9500 színes nyomdai rendszert, a választ a vállalkozása leginkább sürgető igényeire. A Ricoh új íves digitális nyomdai rendszere előbbre viszi vállalkozását, és több üzleti lehetőségre mondhat vele igent, a dinamikus marketinganyagoktól és a nagy hatású értékesítési anyagoktól kezdve a napjaink piaca által igényelt csomagolási alkalmazásokig.

A bevételi források bővítésére, ugyanakkor a működési költségek csökkentésére tervezett RICOH Pro C9500 az ofset nyomtatástól megkülönböztethetetlen digitális tartalmakat állít elő. A fejlett képalkotási technológiát alkalmazó készülék kiemelkedő képminőséget, hordozók széles körének támogatását és produktív teljesítményt biztosít, amelyre a vállalkozása növekedéséhez szüksége van. Valamint ahhoz, hogy az ofset nyomtatásról átállhasson a digitális nyomtatásra.

Adjon lendületet termelési eredményeinek.

Napjaink felgyorsult üzleti világában senki nem engedheti meg magának, hogy elmulassza a határidőket. Itt jön a képbe a RICOH Pro C9500. Az akár 135 oldal/perces sebességgel működő, és 2,6 millió nyomatos csúcsterhelhetőséggel büszkélkedő készülék garantálja a sebességet és agilitást, amire a vállalkozásának szüksége van. Meghosszabbított papírútja és folyadékűtő rendszere gondoskodik a megbízhatóságról, míg a fogyóeszközök menet közbeni pótlásával és a fontosabb szervizelhető egységek cseréjének lehetőségével megszakítások nélkül folytathatja a munkát.

- A digitális nyomdai rendszer megőrzi teljes produktivitását bármilyen súlyú hordozónál.
- A meghosszabbított papírút és a széles fordulók garantálják a megbízhatóságot.
- A teljesítménynövelő opcióval a sebesség 115-ről 135 oldal/percre növekszik.
- Állítson elő óránként akár 9000 A4 nyomatot, két oldalt egy A3-as lapra nyomtatva.
- Nincs megállás: a fogyóeszközök munka közben is cserélhetőek.



Nyisson ajtót az új lehetőségekre.

Dolgozzon kimagasló minőségben.

Kimagasló minőségű nyomtatást keres? Ne keressen tovább, a RICOH Pro C9500 készülékben megtalálta. A VCSEL technológiát az ultrafinom PXP tonerrel kombináló digitális nyomdai rendszer tökéletes képeket szállít 2400 x 4800 dpi felbontásban. Alacsony olvadáspontú tonere kisebb fixálási hőmérsékleten is vibráló színeket állít elő. A Ricoh új Fényesség-szabályozási funkciójával pedig egyedileg beállíthatja a fényességet az alkalmazásnak megfelelően, legyen szó fényes fotók vagy matt fotókönyvek nyomtatásáról.

- A VCSEL technológia 2400 x 4800 dpi felbontást nyújt.
- Élénk, valóság-hű színek, egyenletes tónusátmenetek és finom vonalak.
- Kiváló minőségű eredmény precíz oldalak közötti regisztrációval.
- Az alacsony olvadáspontú toner csökkenti az energiaköltségeket, és új távlatokat nyit a hordozók tekintetében.
- Állítsa be könnyedén a fényességet, hogy megfeleljen a hordozónak és az alkalmazásnak.



Őrizze meg könnyedén a legmagasabb színvonalat.

A Ricoh Automatikus színelemző opciójával a minőség új szintre emelkedik. A beépített minőség-ellenőrző rendszer automatikusan állítja a színsűrűséget, hogy garantálja a konzisztens eredményt még nagyobb munkák esetén is. Az eredmény és a képadatok folyamatos összevetésével pedig a nyomdai rendszer automatikusan leáll, ha a minőség eltér az előre meghatározott paraméterektől. A maximális produktivitás érdekében különböző ügyfelek és különböző hordozók esetén eltérő tűréseket lehet beállítani.

- Monitorozza és őrizze meg a konzisztens színeket nagyobb munkák esetén.
- Beépített CIS érzékelő a színsűrűség precíz szabályozásához.
- Az akár 300 µm (0,3 mm) méretű hibákat és ingadozásokat is felismeri.
- Automatikusan leállítja a termelést, ha eltér a minőség, ezzel csökkenti a hulladék mennyiségét.
- Állítson be tűréseket az állásidő csökkentése és a produktivitás maximalizálása érdekében.



Alakítsa át termelési környezetét.

Üdvözljön egy hatékonyabb operációs rendszert.

A új digitális Ricoh front end lehetővé teszi, hogy a Ricoh és Fiery alkalmazásokat ugyanaból az egységes irányítóközpontból kezelje. Az extra-nagyméretű érintőpanellel és az intuitív operációs rendszerrel a RICOH Pro C9500 leegyszerűsíti a feladatok beállítását és racionalizálja a folyamatokat, növelve a produktivitást. A felhasználói felületet tükröző Ricoh távoli böngésző segédprogrammal pedig az operátorok több készüléket is könnyedén kezelhetnek.

- Közös interfész a Ricoh és a Fiery alkalmazásokhoz.
- Extra nagyméretű érintőpanel intuitív operációs rendszerrel.
- Az intelligens integráció leegyszerűsíti a feladatok beállítását, ezzel időt takarít meg.
- A haladó funkciók racionalizálják a folyamatokat és növelik a produktivitást.
- A távoli böngésző lehetővé teszi, hogy az operátor több készüléket is felügyeljen.



Gondoskodjon a hibátlanul konzisztens színekről a teljes működés alatt.

Fejlessze vállalkozását a piac egyik leggyorsabb spektrofotométerével. Takarítson meg több órnyi munkát, szabadítson fel értékes szakembereket, és javítsa a minőségi normákat. A Ricoh Automatikus színbeállítója forradalmasítja a színegyeztetést, és lehetővé teszi a csapata minden tagjának, hogy precíz és megismételhető eredményeket érjen el gyorsan különböző platformokon. Az opcionális egység automatikusan összehasonlítja a mintákat, és pontos ICC profilokat hoz létre, amelyek garantálják a hibátlan színegyeztetést a teljes működés alatt.

- Automatikus és egyszerűen használható színegyeztetési megoldás.
- Színek precíz reprodukálása rendszerről rendszerre.
- Érjen el könnyedén pontos és megismételhető eredményeket.
- A rendszer automatikusan létrehozza a pontos ICC profilokat.
- Ossa meg a feladatokat készülékek között, és hajtson végre többcsatornás kampányokat.





Egyszerűsítse a beállítást, és bővítse a hordozói választékát.

A támogatott hordozók páratlan választékával a RICOH Pro C9500 jelentősen lecsökkenti a feladatok beállítási idejét. Integrált hordozó-azonosító egysége (MIU) azonnal meghatározza a papír jellemzőit, és az optimális beállításokat alkalmazza. Rugalmas fixáló szalagunk és szabadalmaztatott AC töltési technológiánk gondoskodik róla, hogy a toner a hordozók széles választékához tapadjon, ezáltal a RICOH Pro C9500 lehetőséget ad rá, hogy bővítse hordozói választékát.

- Csökkentse jelentősen a feladatok beállítási idejét, és bővítse hordozói választékát.
- A hordozó-azonosító egység felismeri a márkajelzett és a márkajelzés nélküli hordozókat.
- A Ricoh felhőalapú hordozókönyvtára az optimális beállításokat alkalmazza.
- A rugalmas fixáló szalag és az AC töltési technológia garantálja a toner tapadását.
- 40 és 470 gsm közötti súlyú, és akár 1260 mm hosszú hordozókkal is használható.

Automatizálja az utómunkálatokat nagy teljesítményű beépített megoldásokkal.

A RICOH Pro C9500 leegyszerűsíti a kiváló minőségű késztermékek előállítását. Az egymáshoz illeszkedő adagolási és utómunkálati rendszerek lehetővé teszik, hogy a nyomdai rendszert bármilyen igényre szabja. A rugalmas hordozóhasználatot tovább lehet fokozni a hosszú íves LCT-kkel. A munkaigényt csökkentő beépített utómunkálati megoldások között megtalálható a többszörös hajtogató egység, a lyukasztó egység hajtásvonal előállító és perforáló funkciókkal, a nagy kapacitású fedő-/hátlap adagoló, a nagy kapacitású kötegelők, valamint a professzionális fűzetkészítő rendszerek választéka.

- Bővítse lehetőségeit nagy teljesítményű beépített utómunkálati megoldásokkal.
- Az opcionális vákuumos adagolású LCT-vel a bevonatos SRA3 alapanyag is kezelhető.
- Nyomtasson, perforáljon és állítson elő hajtásvonalat a nyomtató teljes sebességével.
- Állítson elő lenyűgöző fekvő tájolású fűzeteket bevonatos hordozóból készült fedőlapokkal.
- Takarítson meg időt az A5-ös fűzetek nyomtatásakor és utómunkálatainál két oldalt egy lapra nyomtatva.



RICOH Pro C9500

A rendszer műszaki adatai

ÁLTALÁNOS

Modell neve:	Pro C9500
Technológia:	4-dobos toneres, elektrosztatikus nyomtatási megoldás
Fixálás:	Olaj nélküli szalagos beégetési megoldás
Nyomtatási sebesség:	115 oldal/perc (standard) 135 oldal/perc (teljesítménynövelő opcióval)
Felbontás:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
Bemelegedési idő:	Kevesebb mint 540 másodperc
Méret (szé x mé x ma):	2520 x 990 x 1870 mm (státuszjelző oszloppal együtt)
Súly:	Kevesebb mint 1100 kg
Áramforrás:	220-240 V, 32 A x 2, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:	Kevesebb mint 9000 W
Élettartam:	60.000.000 A4 oldal vagy 5 év

Hordozók kezelése

Főegység (standard):	1. adagoló: 2200 lap, 40 - 470 gsm 2. adagoló: 2200 lap, 40 - 470 gsm
1. LCIT RT5150 (opció):	3. adagoló: 2200 lap, 40 - 470 gsm 4. adagoló: 2200 lap, 40 - 470 gsm
2. LCIT RT5150 (opció):	5. adagoló: 2200 lap, 40 - 400 gsm 6. adagoló: 2200 lap, 40 - 400 gsm
3. LCIT RT5150 (opció):	7. adagoló: 2200 lap, 40 - 400 gsm 8. adagoló: 2200 lap, 40 - 400 gsm
Kézi adagolótálca (opció):	500 lap, 52 - 216 gsm
Bannerlap adagoló (opció):	800 lap, 52 - 470 gsm
Bannerlap adagoló bővítő (opció):	500 lap, 52 - 470 gsm
Plockmatic LCT XL (opció):	2 x 1750 lap, 65 - 400 gsm
BDT VX370-790 adagoló (opció):	5000 lap, 60 - 400 gsm
Kétoldalas	52 - 470 gsm
Maximális nyomtatható terület:	326 x 1255 mm (opcionális bannerlap adagolóval)
Maximális hordozósúly:	470 gsm / 600 µm (opciótól függ)

DIGITÁLIS KEZELŐFELÜLETEK

Color Controller N-50 (opció)

Konfiguráció:	Belső felhasználásra
Rendszer verzió:	Fiery System FS500 Pro
CPU:	i5-8500
Memória:	8 GB (2 x 4 GB)
Tárhely:	256 GB SSD SATA (operációs rendszer) 1 TB HDD SATA (adat)
Operációs rendszer:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Támogatott adatformátumok:	Standard: Adobe® PostScript® 1, 2, 3 szint; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 és 4; Optimalizált PDF és PS; Továbbfejlesztett PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (HotFolders-en keresztül); Microsoft Office dokumentum formátumok: doc, docx, xls,.xlsx,ppt, pptx, pps, ppsx, pub (Hot Folders-en keresztül); Opció: IPDS (hardver és szoftver).

Color Controller N-70 (opció)

Konfiguráció:	Belső felhasználásra
Rendszer verzió:	Fiery System FS500 Pro
CPU:	Intel Xeon 4214 (Silver)
Memória:	32 GB (8 x 4 GB)
Tárhely:	480 GB SSD SATA (operációs rendszer) 2 x 2 TB HDD SATA (adat)
Operációs rendszer:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Támogatott adatformátumok:	Standard: Adobe® PostScript® 1, 2, 3 szint; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 és 4; Optimalizált PDF és PS; Továbbfejlesztett PCL6/PCL5; JPEG; EPS; TIFF (HotFolders-en keresztül); Microsoft Office dokumentum formátumok: doc, docx, xls,.xlsx,ppt, pptx, pps, ppsx, pub (Hot Folders-en keresztül); Opció: IPDS (hardver és szoftver).

EGYÉB OPCIÓK

Vákuumos adagolású LCIT (RT5150), Papírártévető egység (BU5010), Vákuumos adagolású bannerlap adagoló, Vákuumos adagolású bannerlap adagoló bővítő, Kézi adagolótálca (BY5020), Többszörös kézi bannerlap adagoló, Plockmatic LCT XL, Plockmatic hosszú lapos LCT (LSM XL), BDT hosszú lapos LCT (VX370-790), BDT hosszú lapos LCT (VX370-1280), Perfect Binder (GB5010), Fedő-/hátlap adagoló (CI5040), Plockmatic nagy kapacitású fedő-/hátlap adagoló (HCI 3500), Többszörös hajtogató egység (FD5030), GBC StreamPunch Ultra II, GBC E-wire Binder, Nagy kapacitású kötegelő (SK5040), Plockmatic hajtásvonalazó/élvágó egység (CT XL), Tűzőkapcsos finiser (SR5110), Fűzetkészítő finiser (SR5120), Bannerlap kimeneti adagoló bővítő, Élvágó egység (TR5050), Plockmatic fűzetkészítő (PBM350e/500e), Plockmatic hosszú lapos fűzetkészítő (PBM5035/5035S), Plockmatic négyzetes vágó (FM5000), Plockmatic hosszú lapos kötegelő (MPS XL).

MUNKAMENET MEGOLDÁSOK

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium Package, Impose, Compose, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.