

Monochrome Production Printer

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro 8400S

✓ Nyomtató ✓ Másoló ✓ Szkenner



RICOH
Pro 8400S

96
lap/oldal

Fekete-
fehér

A termelés racionalizálása iskolákban és irodákban.

Növelje az elkötelezettséget és a hatékonyságot a RICOH Pro 8400S készülékkel. Ez a multifunkciós titán zökkenőmentesen dolgozza fel a digitális és papíralapú információkat, és gyors fekete-fehér kimenetével megszünteti a sorban állást. Az intelligens kezelőpanel és az egymenetes szkener hihetetlenül egyszerűvé teszi a használatát. A helytakarékos finiselő rendszerek, mint például a többcélú füzetfiniser, növelik a rugalmasságot és a kényelmet.

**Dobja fel nyomtatási környezetét
a Pro 8400S készülékkel.**



A RICOH Pro 8400S.

Felhasználóbarát. Környezetbarát is.

Az élet minden területén fontos a fenntarthatóság.
Ez alól az Ön nyomtatója, ez a mindennapi munkagép sem kivétel.
Természetesen olyan készülékre van szüksége, amely termelékeny
és könnyen kezelhető.

De arra is szüksége van, hogy környezettudatos legyen.

A RICOH Pro 8400S készülékeket a fenntarthatóság
jegyében tervezték.

Egyforma gondossággal bánt a kezelővel és a környezettel.

Hatékony támogatást nyújt vállalkozása működéséhez,
emellett sokoldalú és robusztus. Minden, amire szüksége van.

Ricoh: a jövő fenntarthatóságának előmozdítása.



Erőteljes előadóművész.

Racionalizálja dokumentumkezelési folyamatait és növelje a termelékenységet.



Kifogástalan minőség expressz sebességgel.

A RICOH Pro 8400S-ben megbízhat. Nagyon termelékeny, és éles fekete-fehér kimenetet biztosít expressz sebességgel. VCSEL képalkotó technológiánk biztosítja, hogy minden egyes pont tökéletes legyen. Az érintőképernyős panel, az egymenetes lapolvasó és a kényelmes váltó-válogató tálca egyszerűvé teszi a kezelést. Igényesebb alkalmazásokhoz olyan befejező rendszerekkel alakítható ki, amelyek helykihasználás nélkül racionalizálják a termelést.

- Kompakt, mégis rendkívül produktív monokróm MFP.
- Az intelligens kezelőpanel egyszerűvé teszi a Pro 8400S használatát.
- A dinamikus tálca- és tonerváltás csökkenti a megszakításokat.
- A 96 oldal/perces termelékenység megszünteti a nyomtatási sorokat.
- A 2400 x 4800 dpi VCSEL-felbontással a minőség kivételes.

Könnyedén szkenneli és terjeszti az információkat.

A Pro 8400S alapfelszereltségként produktív, egymenetes dokumentumadagolóval van felszerelve. Takarítson meg időt az egyidejű kétoldalas beolvasással, akár 280 kép/perc sebességgel. Egyszerre akár 220 kétoldalas eredeti példányt is betölthet. Egyszerűsítse a munkaképzést a nagyobb dokumentumhalmazok kötegelt szkennelésével. Automatizálja a kisebb dokumentumok, például névjegykártyák rögzítését. Használjon sokoldalú beolvasási funkciókat a hatékony dokumentumelosztáshoz.

- Szkenneljen, rögzítsen és terjesszen üzleti szempontból kritikus információkat.
- Kétoldalas beolvasás akár 280 kép per perc sebességgel.
- A 220 lapos egymenetes dokumentumadagoló növeli a termelékenységet.
- Egyszerűsítse a munkaképzést a nagyobb dokumentumhalmazok kötegelt szkennelésével.
- Könnyedén kezelheti a kisebb dokumentumokat, beleértve a névjegykártyákat is.





Növelje a termelékenységet és csökkentse a helyigényt.

A termelékenységet és a felhasználói kényelmet fokozza, hogy a Pro 8400S konfigurálható egy karcsú, nagy kapacitású tálcával (LCT) és egy kompakt többcélú finiserrel. Az A4 LCT hat papírallomással 8,250 lapra növeli a papírkapacitást, míg a többcélú finiser támogatja a tűzést, lyukasztást és fűzetkészítést. A kevés hely esetén ideális elegáns LCT és a finiser kevesebb mint egy méterrel hosszabbítja meg a rendszert.*¹

- Bővítse a funkcionalitást testreszabott finiselési lehetőségekkel.
- A karcsú A4 LCT 8,250 lapra növeli a papírkapacitást.
- A kompakt többcélú finiser támogatja a fűzetkészítést.
- Fokozza a termelékenységet és a kényelmet anélkül, hogy helyet foglalna.
- Az LCT és a finiser kevesebb mint egy méterrel hosszabbítja meg a rendszert.

*¹ A rendszer hosszának 797 mm-es növekedése a főgéphez és a normál váltó-válogató tálcához képest.

Energiatakarékosság és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.

A Ricoh elkötelezett olyan termékek és szolgáltatások nyújtása mellett, amelyek javítják az üzleti hatékonyságot és termelékenységet, miközben jelentősen csökkentik a szénkibocsátást. Ez alól a Ricoh Pro 8400S sem kivétel. Amellett, hogy segítenek az energiafogyasztás csökkentésében, a digitális nyomtatók osztályelsők az energiahatékonyság tekintetében. A hulladéklerakóktól való eltérítés érdekében 25%-ban újrahasznosított műanyagot és 33%-ban elektromos kemencében újrahasznosított acélt tartalmaznak.

- Jelentősen csökkentik az energiafogyasztást.
- A Pro 8400S kategóriájában vezető energiahatékonyságot kínál.*¹
- Segítsen megőrizni a természeti erőforrásokat és elvonni a hulladékot a hulladéklerakóktól.
- A nyomdagépek 25%-ban újrahasznosított műanyagból és 33%-ban újrahasznosított acélból állnak.
- A műanyag csomagolást is csökkent 50%-kal.

*¹ Az Energy Star V3.0 szerint számított tipikus energiafogyasztás (TEC).



RICOH Pro 8400S

A RENDSZER MŰSZAKI ADATAI

ÁLTALÁNOS

Funkcionalitás:	Nyomtatás, másolás és szkennelés
Nyomtatási eljárás:	Egydobos elektrosztatikus átviteli rendszer belső továbbító szalaggal
Képpalkotó technológia:	40 sugarú VCSEL (független üregű felületkibocsátó lézer)
Olvasztási módszer:	Olajmentes szíj
Vezérlőpanel	10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel
Nyomtatási sebesség:	96 lap/perc
Felbontás:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
Bemelegedési idő:	Kevesebb mint 300 másodperc
Méret (szé x mé x ma):	1141 x 900 x 1558 mm
Súly:	428 kg
Áramforrás:	220-240 V, 20 A (dedikált), 50/60 Hz
Tipikus energiafogyasztás (TEC):	11.9 kWh/hét
Maximális energiafogyasztás:	2860 W
Élettartam:	60.000.000 A4 oldal vagy 5 év

HORDOZÓK KEZELÉSE

Alapkiépítésben elérhető papíradagolók:	1. tálca: 2 x 1100 lap, 52 - 256 g/m ²
	2. tálca: 550 lap, 52 - 256 g/m ²
	3. tálca: 550 lap, 52 - 256 g/m ²
A4 LCIT (opció)	4. tálca: 1100 lap, 52 - 216 g/m ²
	5. tálca: 1100 lap, 52 - 216 g/m ²
	6. tálca: 2800 lap, 52 - 163 g/m ²
A3/SRA3 LCIT (opció)	4. tálca: 1100 lap, 52 - 256 g/m ²
	5. tálca: 2200 lap, 52 - 300 g/m ²
	6. tálca: 1100 lap, 52 - 256 g/m ²
Vákuumos adagoló LCIT (opció)	4. tálca: 2200 lap, 52 - 300 g/m ²
	5. tálca: 2200 lap, 52 - 300 g/m ²
Kézi adagolótálca (opció):	500 lap, 52 - 220 g/m ²
Maximális papírméret:	330,2 x 487,7 mm (opciótól függő)
Maximális papírsúly:	300 g/m ² (opciótól függő)

NYOMTATÓ

RICOH GW Controller (alapértelmezett)

Konfiguráció:	beágyazott
Rendszer verzió:	G3.0(23A)
CPU:	Intel® Apollo Lake E3940 1.6 GHz
Memória:	2 GB
Tárhely:	Alapkiépítés: 640 GB HDD (320 GB HDD x 2 pcs)
Lapleíró nyelv:	Emulation, PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF; Option: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS

Fiery EB-36 Controller (opció)

Konfiguráció:	Külső
Rendszer verzió:	Fiery FS600 Pro szoftver
CPU:	Intel® Pentium® G7400E 3.7GHz
Memória:	8 GB (2 x 4 GB)
Tárhely:	240 GB SSD (OS-hez és Fiery szoftverhez) 500 GB SATA HDD (tároló)
Lapleíró nyelv:	PCL6, PostScript 3 Emulation

EGYÉB OPCIÓK

Figyelmeztető lámpa (AL3000), Médiaazonosító egység (S3 típus), A4 LCIT (RT5160), A3/SRA3 LCIT (RT5170), Vákuumos adagoló LCIT (RT5150), Többszörös kézi adagoló (BY5020), Borítólapp-behelyező tálca (CI5040), Váltó-válogató tálca SH5000, Rakatfiniselő (SR5130), Fűzetfiniselő (SR5140), Rakatfiniselő (SR5110), Fűzetfiniselő (SR5120), Vágóegység (TR5050)

MUNKAMENET MEGOLDÁSOK

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster.