

Digitális színes ipari nyomtatók

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro™ C5410S/C5400S/ C5400SL

✓ Nyomtató ✓ Másoló ✓ Szkenner ✓ Fax



RICOH Pro
C5410S

80
lap/perc

Fekete-fehér
Színes

RICOH Pro
C5400S

65
lap/perc

Fekete-fehér
Színes

RICOH Pro
C5400SL

65
lap/perc

Fekete-fehér
Színes

Sokoldalúság, amely színessé teszi a világot.

Felső kategóriás digitális nyomtatót keres kereskedelmi termeléshez? Vagy sokoldalú, multifunkcionális rendszert irodai használatra? Ránk számíthat.

A Ricoh legújabb színes nyomtatói könnyedén alkalmazkodnak egyedi igényeihez és munkafolyamataihoz. Az univerzális RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL nyomtatók javított képminőséget, rugalmas médiakezelést és kivételes használhatóságot biztosítanak. Adaptív funkcióikkal és személyre szabott lehetőségeikkel tökéletesen illeszkednek igényeihez. A RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL kompakt csomagokban várakozását meghaladó potenciál rejlik.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL.



A fenntarthatóság előmozdítása jövőnk érdekében.

A Ricoh az erőforrások hatékony felhasználásával és fenntartható anyagok alkalmazásával, a környezeti hatás csökkentése érdekében, segíti a karbonsemleges, körforgásos gazdaság kialakítását. A RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL könnyedén energiahatékony, és újrahasznosított anyagokból készült, ami segít csökkenteni szénlábnyomát.

Kompakt, hatékony és magas minőségű nyomtatási munkákhoz készült.

Intelligensen skálázható digitális termelési rendszer.

Fokozza üzleti potenciálját a RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL –fejlett, munkafolyamatához szabott, megfelelő méretű termelési rendszerrel. E digitális nyomtatók az élénk színes eredményt gyors hordozókezeléssel és adaptív kidolgozással ötvözik. Intuitív működést, kivételes minőséget és megbízható teljesítményt kínálnak, ezért ideálisan marketingügynökségek, kereskedelmi nyomtatók, üzemi kereskedelmi központok és olyan irodák számára, amelyek teljesen integrált, helytakarékos nyomtatási megoldást kínálnak, amely új szintre emeli a nyomtatott üzenetküldést.

- Munkafolyamat-igényei szerint személyre szabott, megfelelő méretű termelési rendszerek.
- Lenyűgöző képminőség, sokoldalú médiakezelés és adaptív kidolgozás.
- Fedezzen fel új lehetőségeket számos értéknövelő alkalmazással.
- Kapcsolódjon személyes szinten a változó adatokon alapuló üzenetküldéssel.
- A munka könnyed befejezése beépítetten, automatikus termelési folyamatok.



Bővítse kreatívan termékkínálatát.

Nyűgözze le ügyfeleit hatoldalas szórólapokkal, élénk, személyre szabott üzenetekkel és hibátlan színekkel, texturált papíron. A gyors nyomtatók lehetővé teszik a prémium, rövid távú munkák végzését, miközben csökkenti a nagy méretű rendszerek terhelését. Változó adatok felhasználásával személyes szinten kapcsolódhat. Készítsen kifinomult, 200 oldalas füzeteket intelligens inline befejező egységekkel és minimális munkával. Akár szolgáltatásait bővíti, akár a munkafolyamatokat egyszerűsíti, ezek a kompakt rendszerek teljesítményt és rugalmasságot nyújtanak, miközben segítik az üzleti fejlődést.

- Bővítse kínálatát kreatív alkalmazásokkal.
- Végezzen prémium, rövid távú munkákat, miközben csökkenti a nagy méretű rendszerek terhét.
- Hozzon létre lenyűgöző, élénk színű, hatoldalas szórólapokat.
- Használjon változó adatokat a személyre szabott, hatásos üzenetküldéshez.
- Készítsen kifinomult, 200 oldalas füzeteket hatékony beépített befejező egységekkel

Ragyogó színek és pontosság a kihívást jelentő alkalmazásokhoz.



Növelje a médiarugalmasságot a Ricoh segítségével.

Hagyja, hogy a RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL-nek és kivételes médiasokoldalúságának köszönhetően a kreativitás vegye át az irányítást. Kezeljen nagy precizitással bevont, texturált és túlméretezett lapokat. Használjon akár 1300mm hosszúságú nyomathordozót bannerek és poszterek számára, és 700 mm-ig duplex, többoldalas szórólapok és közvetlen postai üzenetek nyomtatásához. A papír súlyának észlelése még sokféle lap esetén is konzisztens minőséget biztosít. Hat médiafelvételi pont, menet közbeni betöltés és szilárd fixálóhengerek biztosítják a prémium minőséget a nehéz és bevont hordozókon.

- Hozzon létre szembetűnő kiskereskedői bannereket.
- Gyártson nagy hatású borítékokat, bevonatos lapokra.
- Keverje a textúrákat, tömegeket és kidolgozásokat – kreativitás kompromisszumok nélkül.
- Hagyja, hogy a nyomtató Ön helyett gondolkodjon az intelligens súlyészleléssel.
- Tartsa fenn a termelékenységet a munka közbeni papírbetöltéssel.

Páratlan minőség minden alkalmazáshoz.

Nyűgözze le ügyfeleit a lenyűgöző, ofszetminőségű eredménnyel. Hozzon létre ragyogó színeket és finom, lágy átmeneteket a felső kategóriás digitális nyomtatóinkban megtalálható technológiával. A fejlett VCSEL képalkotás borotvaéles szövegeket és élénk képeket hoz létre 2400 x 4800 dpi felbontásban – a legmagasabb pixelszám a maga nemében. Pxp EQR tonerünk széles színskálájával, amely hűen adja vissza a márka színeket lágy, élethű eredményt ad texturált és fényes hordozókon. Tökéletes kereskedelmi alkalmazásokhoz, ahol a minőség mindenkinek felett áll.

- Érjen el ofszetminőséget élénk színekkel és éles részletekkel.
- Hozzon létre borotvaéles szöveget 2400 x 4800 dpi VCSEL felbontásban.
- Széles színskálájával hűen illeszkedik a márka színpalettájához.
- A Pxp EQR toner lágy, élethű színeket hoz létre texturált hordozókon.
- Tartsa fenn a konzisztens minőséget mind rövid, mind hosszú távon.



Egyszerűsítse le a munkafolyamatokat az intelligens automatizálással.

A könnyed beállítással, konzisztens eredményekkel és minimális hulladéktermeléssel versenyelőnyre tehet szert. Az intelligens kezelőpanel egyszerűsíti a kezelést, miközben személyre szabott vezérlési opciókkal erősíti az irodai és termelési munkafolyamatokat. Az opcionális hordozóazonosító-egységgel biztosra mehet, és biztosan illeszkedni fognak a hordozók, és a hordozóprofiloknak a kiterjedt papírkönyvtárból való kiválasztásával automatizálhatja a beállítást. Egyszerűsítse a folyamatokat, és növelje a lehető legmagasabbra a hatékonyságot a RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL segítségével.

- Csökkentse a lehető legalacsonyabbra a hulladéktermelést, és biztosítson konzisztens, megismételhető eredményeket.
- A személyre szabott vezérlési opciók erősítik az irodai és termelési munkafolyamatokat.
- Az intuitív 10,1" intelligens kezelői panel egyszerűsíti a kezelést.
- Az opcionális hordozóazonosító-egységgel biztosra mehet.
- Automatizálja a beállítást 1000 előbeállítással és személyre szabott hordozóprofilokkal.



Automatizálás, egyszerűsítés, teljesítés – nyomtasson okosabban, ne nehezebben.




Irodai alkalmazásokhoz is tökéletes.

Az irodai és üzemi alkalmazásokhoz tökéletes nyomtatók felszerelhető egyutas dokumentumadagolókkal. Szkenneljen be percenként akár 300 képet, és vezérelje a fájlokat azonnal az intelligens szkennelési funkciókkal. A RICOH Pro C5400SL a helytakarékoság érdekében, kompakt, multifunkciós finiserrel konfigurálható, amely automatizálja a tűzést, a lyukasztást és a füzetkészítést. A Ricoh innovatív fűzési opciójával nincs szüksége tűzőkapcsokra, ami csökkenti a költségeket, és biztonságosabb, tisztább munkakörnyezetet teremt azáltal, hogy akár 16 lapot fűz össze biztosan kapcsok nélkül.

- A nagy kapacitású egyutas dokumentumadagoló fokozza a termelékenységet.
- Könnyedén beszkenneheti a kisebb dokumentumokat, például névjegykártyákat.
- A kompakt, multifunkciós finiser összetűzi, kilyukasztja, és elkészíti a füzeteket.
- Javítsa a biztonságot és csökkentse a költségeket a tűzőkapcsmentes fűzéssel.
- A tűzőkapcsmentes fűzés kivonja a fémet a papír-újrahasznosítási folyamatból.

Alakítson ki végpontok közötti rendszert, és bővítse lehetőségeit.



1 TR5050 élvágó (opcionális)

A TR5050 élvágó összekapcsolható az SR5120 fűzetkészítő finiserrel. Professzionális hatásúra vágja a tűzött gerincű fűzetek csúsztatott oldalát.

2 SR5120 fűzetkészítő finiser (opcionális)

Az SR5120 fűzetkészítő finiser használatával akár 30 lapos / 120 oldalas fűzött gerincű fűzeteket készíthet. Ez a berendezés többpozíciós tűzési utómunkálatokat is biztosít.

3 SK5040 nagy kapacitású kötegelő (opcionális)*1

Az SK5040 nagy kapacitású kötegelővel akár 5000 lapot kötegelhet. A dokumentumkötegek a kerekés kézikocsival szállíthatók.

4 FD5040 hajtogató egység (opcionális)

Újságpapírok, szórólapok és levelezési anyagok automatikus beépített hajtogatása. Az egység a félbe-hajtást, levél-behajtást, levélkihajtást és a Z-hajtást támogatja.

5 CI5040 fedő-/hátlap adagoló (opcionális)

A fedő-/hátlap adagolótálcával nincs szükség az előnyomtatott fedő- és hátlapok kézi adagolására, és közvetlenül a befejező munkafolyamathoz illeszti azokat.

6 RICOH Pro C5410S alapgép

A Pro C5410S alapgép 2 x 1250 lapos tandem papírtálcával, két 550 lapos papírtálcával és 250 lapos kézi adagolótálcával van felszerelve.

*1 Csak RICOH Pro C5410S/C5400S. A RICOH Pro C5400SL nem támogatja.

Ez csak néhány a RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL-hez elérhető perifériaopciók közül. A teljes lista a hátoldalon olvasható. Vegye figyelembe, hogy egyes opciók az adott modelltől és konfigurációtól függenek. Értékesítési tanácsadója segít egy olyan rendszert kifejleszteni, amely megfelel üzleti igényeinek.



7 DF5000 dokumentumadagoló (opcionális)

Akár 300 kép/perc sebességű, egyutas, kétoldalas színes szkenneléssel felgyorsítja a másolási és szkennelési munkákat.

8 Intelligens kezelőpanel (opcionális)

Az intuitív intelligens kezelőpanel egyszerűbbé teszi a kezelést. A felhasználó személyre szabhatja a kijelzőt, létrehozhat előbeállításokat és gyorsan válthat a feladatok között.

9 Fiery® E-28B vezérlő (opcionális)

Építsen be beágyazott Fiery E-28B nyomtatószervert az egyszerű előkészítés és az intenzív grafikai munkafolyamatok terheléskiegyensúlyozása érdekében.

10 BY5020 kézi adagolótálca (opcionális)*¹

A praktikus 500 lapos kézi adagolótálca a legfeljebb 330,2 x 487,7 mm méretű hordozók folyamatos adagolását támogatja.

11 RT5150 LCIT vákuumos adagoló (opcionális)*¹

A vákuumos adagolású nagy kapacitású tálca (LCIT) 4400 lapra bővíti a papírkapacitást, és 360 gsm-ig támogatja a bevont hordozókat.

12 Vákuumadagolású, bannerlapos tálca (opcionális)*¹

A vákuumadagolású, bannerlapos tálca lehetővé teszi bannerkötegek adagolását az LCIT vákuumos adagolón keresztül. Ez 700 mm-ig növeli a hordozó hosszát.

RICOH Pro C5410S/C5400S/C5400SL

A rendszer műszaki adatai

ÁLTALÁNOS

Funkcionalitás:	Nyomtatás, másolás, szkennelés (alapkiépítés); fax (opcionális). A dokumentumadagoló opcionális.
Vezérlőpanel	10,1 hüvelykes Okos kezelőpanel
Technológia:	4-dobos toneres, elektrosztatikus nyomtatási megoldás
Fixálás:	Olaj nélküli szalagos beégetési megoldás
Képalkotás:	40 sugaras VCSEL (független üregű felületsugárzó lézer)
Festékkazetta:	Színes PXP-EQR festékkazetta
Felbontás:	2400 x 4800 dpi (VCSEL); 1200 x 4800 (nyomtatás)
Bemelegedési idő:	30 másodpercnél kevesebb (másolás)
Első oldal:	Pro C5410S: <6,4/6,7 másodperc (BW/FC) Pro C5400S: <7,5/7,7 másodperc (BW/FC) Pro C5400SL: <7,5/7,7 másodperc (BW/FC)
Nyomtatási sebesség:	Pro C5410S: 80 ppm Pro C5400S: 65 ppm Pro C5400SL: 65 ppm
Méret (szé x mé x ma):	799 x 880 x 1473 mm (alapgép); 799 x 880 x 1648 mm (alapgép és dokumentumadagoló)
Súly:	260 kg-nál kevesebb (alapgép); 275 kg-nál kevesebb (alapgép és dokumentumadagoló)
Áramforrás:	220–240 V, 13 A, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:	3120 W-nál kevesebb
Élettartam:	9 000 000 A4-es oldal vagy 5 év

Hordozók kezelése

Papírtálcák (alapkiépítés):	1. tálca: 2 x 1250 lap, 52 300 gsm 2. tálca: 550 lap, 52–300 gsm 3. tálca: 550 lap, 52–300 gsm Kézi adagoló: 250 lap, 52–360 gsm
RT5150 LCIT vákuumos adagoló (opcionális)*1:	4. tálca: 2200 lap, 52–360 gsm 5. tálca: 2200 lap, 52–360 gsm
RT5190 A4 LCT (opcionális):	4. tálca: 4400 lap, 52–216 gsm
RT5180 A3/SRA3 LCIT (opcionális):	4. tálca: 2200 lap, 52–300 gsm
BY5020 kézi adagolótálca (opcionális)*1:	500 lap, 52 - 220 gsm
Maximális papírméret:	330 x 1300 mm (opciófüggő)
Papírsúlyok:	52–360 gsm (opciófüggő)

NYOMTATÓ

RICOH GW vezérlő (alapkiépítés)

Konfiguráció:	beágyazott
Rendszer verzió:	G3.0(23A)
CPU:	Intel® Atom Processor 1,6 GHz
RAM:	8GB (alapgép 4GB + 4GB Smart Operator Panel)
Tárhely:	2 x 480GB SSD
Lapleíró nyelvek:	PCL5c, PCL6 (XL), PostScript3 emuláció, PDF közvetlen nyomtatás emuláció (alapkiépítés); Adobe PostScript3, Adobe PDF közvetlen nyomtatás, IPDS, XPS (opcionális)

Fiery E-48B vezérlő (opcionális)*1

Konfiguráció:	Külső
Rendszer verzió:	Fiery FS600 Pro
CPU:	Intel® i3-12100
RAM:	8 GB (1 x 8 GB)
Tárhely:	240 GB SSD (OS és Fiery szoftver) 1TG SATA HDD (tárhely)
Lapleíró nyelvek:	PostScript 3, továbbfejlesztett PCL6 / PCL5, Adobe PDF nyomtatómotor (alapkiépítés)

Fiery E-28B vezérlő (opcionális)

Konfiguráció:	beágyazott
Rendszer verzió:	Fiery FS600
CPU:	Intel® G7400E
RAM:	8 GB (1 x 8 GB)
Tárhely:	500 GB SSD
Lapleíró nyelvek:	PostScript 3, továbbfejlesztett PCL6 / PCL5 (alapkiépítés); Adobe PDF nyomtatómotor (opcionális)

EGYÉB OPCIÓK

Üveglap (PN2000), dokumentumadagoló (DF5000), hordozóazonosító egység (S3 típus)*1, többmásolatos papíregység*1, borítékfixáló egység, papírkisimító egység (DU5070), átvető egység, A4 LCIT (RT5190), A3/SRA3 LCIT (RT5180), papírátvető egység (BU5040)*1, LCIT vákuumos adagoló (RT5150)*1, vákuumadagolású, bannerlapos tálca*1, kézi adagolótálca (BY5020)*1, többszörös kézi banner adagolótálca*1, fedő-/hátlap adagoló tálca (CI5040), többszörös hajtást végző egység (FD5040), 9 tálcsás mailbox (CS4020), GBC StreamPunch Plus*1, GBC E-wire Binder*1, nagy kapacitású kötegelő (SK5040)*1, Plockmatic hajtó- vágóegység (CT XL)*1, tűző finiser (SR5110), fűzetkészítő finiser (SR5120), lyukasztóegység (PU5030), élvágó egység (TR5050), kompakt tűző finiser (SR5130), kompakt fűzetkészítő finiser (SR5140), lyukasztóegység (PU3110), tűzőkapocs nélküli fűzőegység, másolatrendező egység, hűtőventilátor, bannerlap kimeneti tálca, kimeneti tálca, papírátvető egység (BU5020)*1, Plockmatic PBM435e fűzetkészítő*1, Plockmatic élvágó és SQF modul*1.

MUNKAMENET MEGOLDÁSOK

RICOH TotalFlow Producer™, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Batchbuilder™, FusionPro VDP Suite, RICOH Predictive Insight™, InfoPrint® Manager, PaperStream Capture, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

*1 Csak RICOH Pro C5410S/C5400S. A RICOH Pro C5400SL nem támogatja.