

Színes nyomdai rendszer

# RICOH Pro C5300s/C5310s

**RICOH**  
imagine. change.



Pro C5300s  
65 lap/perc  
fekete-fehér és színes

Pro C5310s  
80 lap/perc  
fekete-fehér és színes



compliant.  
This agreement is in full legal compliance with the law. Please refer to our website for more information. Thank you for your business. Jackson Group, Inc. 456-7890

# TAKE A JOURNEY WITH TEXTURE

## THE JACKSON GROUP

Keep up with the latest rules and regulations in Human Resources.



# Izzy's Bar & Grill

JOIN US FOR GAME DAY BRUNCH!



## THE JACKSON GROUP

SOLUTIONS & CONSULTING

## THE JACKSON GROUP

SOLUTIONS & CONSULTING

## THE JACKSON GROUP

SOLUTIONS & CONSULTING

## THE JACKSON GROUP

SOLUTIONS & CONSULTING

# EVENT NOW ON



## B2B HOME



We are a values-driven company.

## THE MORI

HOTELS + RESORTS

### We build, fix, and manage so you can focus.

We're happy to step in and fix the problems that prevent you from focusing on what's most important to you as a business owner. From your culture to employee engagement, The Jackson Group brings a passion for solving problems and positioning your organization for even greater success.

### Let's start with a conversation.

Call, email, or meet us, whatever works best for you. Trust us, if it's a challenge related to managing or building talent, we've heard it before and are ready to help. Call The Jackson Group, and let's discuss how we can get started.

### We're no strangers to Life Sciences talent.

The O'Connor Group has helped start Pharmaceutical, Biomedical, Bio-Tech, and a broad range of talent. We understand the needs of Life Sciences and are confident in our ability to serve you.

### Our process is buttoned up and comes to Professional Services.

From leading legal firms to engineering enterprises, we have experience with clients in a variety of Professional Services organizations.



# B2B HOME

Spring Sales Event Now On B2Bhome.com / SpringSale

# Izzy's Bar & Grill

- SOUP \$4
- SOUP \$4
- vegetables.
- SOUP \$10
- with cocktail sauce
- ADILLAS \$9
- meat pan seared in a flour
- jack cheese, tomatoes,
- served with salsa, sour
- moile.
- MARI \$10
- ings, beer battered, fried
- served with marinara sauce.
- INS \$8
- Cheddar cheese, sour cream,
- ilions.
- MUSHROOMS \$10
- crabmeat, filled mushroom.
- TALS \$7
- nd onion petals, fried golden
- served with a zesty Texas
- IC CAESAR SALAD \$9
- lettuce tossed in our homemade
- dressing, with homemade croutons
- chicken (add \$3).
- AK AND BLEU SALAD \$12
- slices of blackened steak tossed with
- ine hearts and mixed greens, tomatoes,
- ts, bacon, and bleu cheese dressing.
- BB SALAD \$12
- ed greens topped with grilled chicken,
- ed greens topped with black olives,
- ocato, bacon, bleu cheese crumbles,
- nd scallions.



## THE MORI

HOTELS + RESORTS

E + SPA

MARINATED OLIVES & CANDIED WALNUTS

BACON WRAPPED DEVILED EGGS, PARMESAN

GRILLED CHICKEN WINGS, SPICY RANCH, CELERY

TOMATO & MOZZARELLA PIZZA, BASIL, PARMESAN

ROSCHITTO PIZZA, FIG, BRIE, HONEY

SAUSAGE PIZZA, RICOTTA, BACON, PEPPERONI

VEGETABLES

ROASTED CAULIFLOWER, HUMMUS, VG GF

GARDEN ROOT VEGETABLES, QUINOA, HONEY V GF

CARROTS, CANDIED WALNUTS V GF

SANDWICHES

All served with house roll, bruschetta and collard greens

VEGETARIAN SANDWICH, POTATO ROLL, PICKLES

VEGETARIAN SANDWICH, POTATO ROLL, PICKLES

## THE COAST IS CLEAR

Please make up the room.

# Minőség és megbízhatóság, amire szüksége van, azzal a mérettel és megfizethetőséggel, amit szeretne.

A RICOH Pro C5300s/C5310s megfelelően méretezett megoldásként egyesíti a kiváló minőségű színes nyomtatást a kivételes hordozókezeléssel, nagy teljesítménnyel, valamint utómunkálati opciók széles választékával. A professzionális szintű sebességgel és fejlett technológiák alkalmazásával teljes körű csomagot alkot. Mindez pedig kompakt méretben.

## **Ragadjon meg és fordítson előnyére még több lehetőséget.**

- Nagy produktivitású színes nyomtatás akár 80 lap/perc sebességgel
- Kivételes képminőség a VCSEL lézerral akár 2400 × 4800 dpi felbontásban
- A kategória legjobb hordozó támogatása különleges alapanyagokhoz, hosszú ívekhez és nagyobb papírsúlyhoz
- Precíz regisztráció és konzisztens színek a kiválóbb minőségű munkákhoz
- Automatikus kétoldalas nyomtatás akár 330mm × 487mm méretben, 360 gsm papírsúlyig
- Intuitív felhasználói vezérlés a 10 hüvelykes okos kezelőpanellel
- Utómunkálati opciók széles választéka a nagyobb rugalmasság érdekében
- Ricoh és EFI vezérlők választéka a munkafolyamatoknak megfelelően
- Integráció a Ricoh szoftvermegoldásaival a mérhető eredményeket hozó hatékonyság megteremtéséhez — a mintanyomtatástól a feladatok és eszköz kezeléséig





# A megfelelő funkciók. Megfelelő méretben. A megfelelő helyen.

## Marketing ügynökségek

Segítse hozzá cégét több megrendeléshez a kompakt és sokoldalú színes nyomtatóval, amely egyszerűen használható, és minimális karbantartást igényel.

- Álljon készen mindig professzionális termékek előállítására, amelyek vibráló színeikkel és hibátlan képminőségükkel kifejezik ötleteik zsenialitását.
- Tegye lehetővé csapatainak, hogy felfedezhessék kreativitásukat, és még több hordozó típuson valósíthassák meg teljesen elképzeléseiket.
- Készítsen látványos anyagokat az ügyfelek általi jóváhagyáshoz, és nyomdai szolgáltatóként igazolja, hogy az elképzelések a terveknek megfelelően valósulnak meg.
- Élvezze a kényelmet, amit a professzionális utómunkálatok adnak modern kivitelben.

## Házon belüli nyomtatás

Tartson házon belül még több munkát, és tartsa fenn nélkülözhetetlen erőforrását egy megfizethető rendszerrel, amely növeli a produktivitást és hatékonyabbá tesz mindent.

- Szárnyalja túl az ügyfelek elvárásait precíz regisztrációval és további színek előállításának képességével.
- Kínáljon még több alkalmazást hordozók széles választékával, ideértve a különleges alapanyagokat, szintetikus anyagokat, borítékokat és hosszú íveket.
- Hozzon létre professzionálisan elkészített füzeteket, oktatási segédanyagokat, marketing anyagokat és sok minden mást jelölőkkel és vastag borítóval.



## Nyomdai szolgáltatások

Ne terhelje nagy volumenű rendszereit kis szériás munkákkal, egyensúlyozza ki a terhelést, és növelje a hasznot.

- Készítsen mintapéldányokat az ügyfeleknek különleges munkák esetén, ahol a színegyezés jóváhagyása szükséges.
- Legyen egy kiváló minőségű, megbízható rendszere, amelyen a sürgős munkákat és a terhelési csúcsokat kezelni tudja.
- Nyomtasson igény szerint, például szórólapokat, betétlapokat és képeslapokat bevonatos vagy nagy súlyú hordozókra.


## Franchise/Nyomtatási szolgáltatás:

Bővítse üzleti tevékenységét egy dedikált színes nyomtatóval, ami könnyedén kezeli a hordozók széles választékát.

- A megbízható teljesítmény és intuitív vezérlés minden szinten leegyszerűsíti a rendszer működtetését az operátorok számára.
- Határozzon meg prémium árakat a vibráló színekkel, precíz regisztrációval és a képek kiváló minőségű reprodukciójával.
- Kínáljon ügyfeleinek még egyedibb lehetőségeket különleges alapanyagokkal és állítson elő nagy értékű, igény szerinti termékeket a hosszú ívek alkalmazásával.

Üzleti tevékenysége sikere a technológián múlik, amelynek segítségével megvalósíthatja céljait a produktivitás és nyereség terén. Kiváló minőségű eredményeket érhet el, amely kielégíti a legfontosabb ügyfelei igényeit. A RICOH Pro C5300s/C5310s mindkettőt megvalósítja — briliáns módon.

Konfiguráljon valódi end-to-end megoldást **robosztus utómunkálati opciókkal és szoftverrel**, ami illeszkedik a munkafolyamatához.



## Nagy teljesítményű vezérlők a munkafolyamat kezeléséhez.

A RICOH Pro C5300s/C5310s alapfelszereltségének része a Ricoh sokoldalú GW vezérlője, és két egyedi EFI opciót kínál. A beágyazott Fiery E-27B robusztus feladat- és színkezelést nyújt, míg a szerveralapú Fiery E-47B még nagyobb teljesítményt biztosít a magasabb szintű teljesítményhez és vezérléshez a feladatok feldolgozásában — az előkészületektől a befejezésig.

- 1 Állítson elő színes füzeteket házon belül pár kattintással:** Válassza a 3500 lapos SR5120 füzetkészítő finisert gerinctűzött füzetek készítéséhez akár 30 lap/120 oldal terjedelemben. Teljesen automatikus spirálkötésű füzetekhez válassza a GBC StreamWire opciót.
- 2 Biztosítsa a folyamatos működést:** Az SK5040 nagy kapacitású kötegelővel akár 5000 lapot tud egymásra helyezni, és a kerekes kézikocsival könnyedén mozgatni.
- 3 Küszöbölje ki az offline manuális beszúrást:** Szereljen fel egytálcás vagy kéttálcás fedőlap beszúrót az előre nyomtatott betélapok és fedőlapok adagolásához a munkafolyamatban.
- 4 Csökkentse minimálisra a hulladékot:** Csökkentse a festék összetapadását az egymásra helyezett bevonatos papíron. Használja az opcionális átvezető egységet a hordozó lehűtéséhez, mielőtt az utómunkálati egységbe küldené.



**5 Javítson a termelékenységen a könnyebb feldolgozhatósággal:** Szerelje fel az opcionális simítóegységet, hogy minimális legyen a papír elhajlása, és jobban kötegelhető legyen.

**6 Egyszerűsítse az információk rögzítését:** Másoljon és szkenneljen akár 240 kép/perces sebességgel a standard 220-lapos dokumentum adagolóval, amely egyetlen úttal szkennelni a kétoldalas, színes eredetiket.

**7 Válgjon ismertté a nyomatai kimagasló minőségéről:** Állítson elő briliáns színeket és észrevétlen, finom átmeneteket a VCSEL lézer technológiával és PxP-EQ toner technológiával.

**8 Töltse után a papírt leállítás nélkül:** Hagyatkozzon az aktív tálcajelzőkre, amelyek mutatják, hogy melyik tálca van használatban, így más tálcákat megtölthet, miközben a rendszer tovább működik.

**9 Szerezzen tudomást róla azonnal, ha a rendszer beavatkozást igényel:** A státuszjelző oszlop a helyiség bármelyik pontjáról látható.

**10 Gyorsítsa a feladatokat utasításokkal:** Hajtsa végre gyorsan és könnyen a feladatokat a 10 hüvelykes okos kezelőpanellel, ami a tabletekhez hasonló jellemzőkkel rendelkezik.


**11 Pontos oldalak közötti regisztráció:** A BU5030 papíratvezető egység, ami vákuumadagoló nagykapacitású tálcához szükséges, precíz regisztrációt garantál ezen a kompakt alapterületen is.

**12 Nyomtasson nagy mennyiségeket:** Az RT5120 vákuumadagoló nagykapacitású tálcával 4400 lapot képes befogadni, és használható akár 360 gsm súlyú papírral is, legfeljebb 330mm x 487mm méretben.



# Innovatív technológia

## Kimagasló színek. **Nagy produktivitás.**



### **Kiemelkedő kivitel, amely minden szinten jól teljesít.**

**Kimagasló termék kompakt alapterülettel, kompromisszumok nélkül.**

- Az intelligens jellemzők között van a 10 hüvelykes okos kezelőpanel, amely intuitív felhasználói élményt biztosít.
- Az operátor által cserélhető egységek (ORU) lehetővé teszik az ütemezett rutin karbantartási feladatok végrehajtását, ezzel biztosítva, hogy a rendszer üzemkész és működik, amikor leginkább szüksége van rá.
- Az aktív tálcjelző segítségével a hordozók menet közben tölthetők, ami növeli a hatékonyságot a hosszabb szériáknál és kevesebbszer kell megzavarni a működést.



### **Segít a cégének a nagyobb teljesítmény elérésében.**

**Szerezzen versenyelőnyt a munkaigényes beállításokat csökkentő jellemzőkkel, csökkentse minimálisra a hulladékot és érjen el következetesen kiváló minőségű eredményt.**

- A hat hordozó adagolási pont kellő rugalmasságot ad a termelési sebesség felgyorsításához, minimális beavatkozás mellett — ezáltal kivételes eredmények érhetők el határidőre és a költségkereten belül.
- A beépített szenzorok automatikussá teszik az oldalak közötti regisztrációt, és kiváló minőségű eredményt produkálnak kétoldalas névjegyek, marketing levelek, könyvek, prospektusok és meghívók esetén.
- Az end-to-end megoldások a Web-to-Printhez és változó adatok nyomtatásához lehetővé teszik, hogy még több munkát vállaljon és javuljon az ügyfelek felé a válaszadási aránya.



### **Valóság-hű színek, amire az ügyfeleinek szüksége van.**

**Élvezze a Ricoh nagy volumenű, díjnyertes rendszereivel azonos képalkotó technológiákat, és valósítsa meg a lehető legnagyobb részletességet a legjobb hatás érdekében.**

- A Ricoh VCSEL technológiája az iparág legnagyobb pixelsűrűségét (4800 dpi) biztosítja a legélénkebb képekhez és élesen elkülönülő szöveghez.
- A párhuzamos kalibrálás kiváló képminőséget biztosít és következetes színeket oldalról oldalra, ezért magabiztosan egyeztetheti az egyes márkák színeit, és még a legigényesebb ügyfeleket is ki tudja szolgálni.
- A szabadalmaztatott PxP-EQ festék javítja a képek egységes megjelenését texturált alapanyagokon és fényes hordozókon.





## Kivételes papírkezelés és professzionális utómunkálatok.

Állítson elő értékes termékeket, és tartsa házon belül a korábban kiszervezett feladatokat.

- Az end-to-end utómunkálati opciók között megtalálható a hagyományos tűzés és lyukasztás GBC lyukasztóval, beépített többszörös hajtogatás, valamint borító beszúrás, ami lehetővé teszi az előre nyomtatott betétlapok beillesztését a munkafolyamatba.
- Emelje a szintet az új SR5120 fűzetkészítő finiserrel gerinctűzött könyvekhez akár 120 oldal terjedelemben, és akár 350 gsm súlyú borítókkal.
- A bevonatos hordozót alkalmazó munkafolyamatok esetén a vákuumos adagolású LCIT nagy segítséget nyújt a két töbttálcás adagolóval hosszabb feladatokhoz.



## Több hordozó. Több alkalmazási lehetőség. Több nyereség.

Bővítse ügyfélkörét szemet gyönyörködtető kiadványokkal, függetlenül attól, hogy milyen iparágat szolgál ki.

- Egyszerűsítse a feladatok beállítását és érjen el optimális eredményt az 1000 előre beállított vagy egyedileg létrehozott profilokkal, melyeket az intuitív médiatárból választhat ki.
- Készítsen lenyűgöző posztereket, nyomtatott elválasztólapokat, könyvborítókat, borítás, teljes méretű és háromba hajtott prospektusokat és még sok minden mást.
- Hozza létre alkalmazási lehetőségek széles választékát a kiterjedt hordozó választék segítségével, amely a könnyű fényes lapoktól a legérdekesebb szintetikus és texturált alapanyagokig terjed.



## Teljes körű megoldás szoftverekkel és szolgáltatásokkal.

Hasznosítsa a Ricoh szakértelmét, és használja ki RICOH Pro C5300s/C5310s készüléke teljes potenciálját. Tapasztalt csapatunk felméri az igényeit, és megoldást javasol, amellyel elérheti céljait.

- Bízson egy olyan partnerben, amely heti 7 napon 24 órás támogatást nyújt, és az egyik legnagyobb szolgáltató, amely 100%-ban a termelésre koncentrál.
- Növelje az előzetes nyomtatás sebességét és pontosságát a TotalFlow® Prep segítségével, és automatizálja nyomdaipari tevékenységét a TotalFlow® BatchBuilderrel, egy olyan megoldással, amely a tulajdonságok szerint csoportosítja a feladatokat.

# RICOH Pro C5300s/C5310s

Rendszer specifikációk

## Műszaki adatok

Standard üzemmódok	Másolás/Nyomatás/Szkennelés
Nyomatás/Másolás	4-dobos, száraz elektrosztatikus átviteli rendszer belső továbbítószalaggal
Fixálás	Olaj nélküli szalagillesztési módszer
Festék	Színes PXP-EQ festék
Papír regisztráció	Szenzoros és opcionális mechanikus regisztráció
Dokumentum adagoló	220 lapos ADF, egyutas színes kétoldalas szkenneléssel akár 240 kép/perc sebességgel
Kezelőpanel	Színes 10,1 hüvelykes okos kezelőpanel
Kimeneti sebesség (A4)	Pro C5310S: 80 lap/perc (52 - 256 gsm) 56 lap/perc (256,1 - 360 gsm) Pro C5300S: 65 lap/perc (52 - 256 gsm) 50 lap/perc (256,1 - 360 gsm) Pro C5310S: (FC) Kevesebb, mint 9,6 másodperc
Elő másolat elkészülési ideje	(FF) Kevesebb, mint 8,1 mp Pro C5300S: (színes) Kevesebb, mint 11 mp (FF) Kevesebb, mint 9,2 másodperc
Max. havi mennyiség	150 000
Csúcsterhelés	450 000
Felbontás	VCSSEL: 2400 x 4800 dpi Nyomatás: 1200 x 4800 dpi Másolás: 600dpi Szkennelés: 600dpi
Papírkapacitás	1. tálcá: 2500 lap (1250 x 2) 2 - 3. tálcá: 550 x 2 Kézi adagoló/tálcá: 250 lap
Teljes standard	3850 lap
Papírkapacitás	8550 lap
Teljes max. papírkapacitás	1. tálcá: 210 - 305mm (Sz) x 210 - 439mm (H) 2 - 3. tálcá: 100 - 330,2mm (Sz) x 139,7 - 487,7mm (H)
Papírméret	Kézi adagoló: 90 - 330,2mm (Sz) x 139,7 - 1260mm (H), Boríték
Papírsúly	1 - 3. tálcá: 52 - 300 gsm Kézi adagoló: Fedőlap 52 - 360 gsm Automatikus kétoldalas: 360 gsm 52 - 360 gsm
Maximális nyomtatható terület	323 x 480mm
Bemelegedési idő	Kevesebb, mint 120 másodperc
Max. áramfogyasztás	3840 W vagy kevesebb
Áramellátási követelmények	208 - 240V, 16A, 60 Hz (dedikált)
Méret (Sz x Mé x Ma)	799 x 880 x 1648mm (ADF-fel és státuszjelző oszloppal együtt)
Súly	Kevesebb mint 262kg

## Nyomatásvezérlő

<b>E-47B EFI színes vezérlő</b>	
Fiery rendszer verzió	Fiery F5400 Pro
Konfiguráció	Szerver típus
Memória	8GB RAM
CPU	Intel Core i5-6500 processzor (3,2GHz, legfeljebb 3,6GHz Turbóval)
HDD	1TB SATA
Operációs rendszer	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
<b>E-27B EFI színes vezérlő</b>	
Fiery rendszer verzió	Fiery F5400 Pro
Konfiguráció	Beágyazott típus
Memória	4GB
CPU	Intel Pentium processzor G4400 3,3GHz
HDD	500GB
Operációs rendszer	Linux

## Tartozékok

### A4/LT nagykapacitású adagoló (LCIT RT4060)

Papírkapacitás	4400 lap
Papírméret	210 x 297mm
Papírsúly	52 - 300 gsm
Méret (Sz x Mé x Ma)	352 x 540 x 625mm
Súly	20kg

### A3/DLT nagykapacitású adagoló (LCIT RT5140)

Papírkapacitás	2200 lap
Papírméret	Legfeljebb 330 x 487mm
Papírsúly	52 - 300 gsm
Méret (Sz x Mé x Ma)	869 x 730 x 658mm
Súly	83kg

### Banner papírvetítő tálcá S6 típusú A3 LCIT-hez

Papírkapacitás	250 lap
Papírméret	Legfeljebb 330 x 700mm
Papírsúly	52 - 300 gsm

### Vákuumos adagolású nagykapacitású tálcá (LCIT RT5120)

Papírkapacitás	4400 lap (2200 lap x 2 tálcá)
Papírméret	Legfeljebb 330 x 487mm
Papírsúly	52 - 360 gsm
Méret (Sz x Mé x Ma)	1054 x 730 x 1000mm
Súly	230kg

Szénmentes papírral használható

az opcionális S13 típusú szénmentes papíregységgel

### BU5030 papírvetítő egység (az RT5120 LCIT-hez szükséges)

Mechanikus regisztrációval	
Méret (Sz x Mé x Ma)	225 x 730 x 1000mm
Súly	41kg

### S9 vákuumos adagolású banner papírtálcá

Papírkapacitás	730 lap
Papírméret	Legfeljebb 330 x 700mm
Papírsúly	52 - 360 gsm

### Kézi adagoló (BY5020)

Papírkapacitás	550 lap
Papírméret	Legfeljebb 330 x 487mm
Maximális papírméret	akár 330 x 700mm az opcionális S9 típusú kézi banner adagoló tálcá használatával
Papírsúly	52 - 216 gsm

### Fedő-/hátlap adagoló (CI5050)

Papírkapacitás	200 lap (200 lap x 1 tálcá)
Papírméret	Legfeljebb 297 x 432mm
Papírsúly	Borító 64 - 216 gsm
Méret (Sz x Mé x Ma)	500 x 600 x 600mm
Súly	12kg

### Fedő-/hátlap adagoló (CI5040)

Papírkapacitás	400 lap (200 lap x 2 tálcá)
Papírméret	Legfeljebb 297 x 432mm
Papírsúly	Borító 52 - 350 gsm
Air Assist	támogatás
Dupla lapadagolás észlelés	támogatás
Méret (Sz x Mé x Ma)	740 x 730 x 1290mm
Súly	50kg

### FD5020 többszörös hajtást végző egység

Hajtás típusa	Egylapos mód: Z-hajtás, félbehajtás/nyomat belül, félbehajtás/nyomat kívül, behajtás/nyomat belül, behajtás/nyomat kívül, kihajtás, dupla párhuzamos/nyomat belül, dupla párhuzamos/nyomat kívül, két oldalról behajtás/nyomat belül, két oldalról behajtás/nyomat kívül
Papírméret	Többlapos mód: félbehajtás/nyomat belül, félbehajtás/nyomat kívül, behajtás/nyomat belül, behajtás/nyomat kívül, kihajtás

Egylapos mód: Z-hajtás:	210 x 297mm - 297 x 420mm; félbehajtás: 210 x 297mm - 330 x 487,7mm; hajtás: 210 x 297mm - 297 x 420mm; dupla párhuzamos hajtás: 210 x 297mm - 297 x 420mm; két oldalról behajtás: 210 x 297mm - 297 x 420mm; Többlapos mód: félbehajtás: 210 x 297mm - 330 x 487,7mm; behajtás: 210 x 297mm - 297 x 420mm; kihajtás: 210 x 297mm - 210 x 356mm
-------------------------	---

Egylapos mód: 64 - 105 gsm

Többlapos mód: 64 - 80 gsm

470 x 980 x 730mm

Súly

92kg

### Nagy kapacitású kötegelő (SK5040)

Papírkapacitás	5000 lap
Proof tálcá	További 250 lap
Papírsúly	52 - 360 gsm
Kerekes kézikocsi	Standard és opcionális további kocsi kaphatók
Méret (Sz x Mé x Ma)	900 x 730 x 1000mm
Súly	Kötegelő: 120kg; Kerekes kézikocsi: 15kg



#### Másolatkiadó tálca, M42 típus

Papírkapacitás	500 lap
Papírméret	Legfeljebb 330 x 487mm
Papírsúly	52 – 360 gsm
Méreték (Sz x Mé x Ma)	350 x 500 x 170mm
Súly	2,2kg

#### 3000 lapos finiser 65 lapos tűzővel (SR5090)

Eltolós tálca	
Papírkapacitás	3000 lap
Papírsúly	Borító 52 – 360 gsm
Proof tálca	
Papírkapacitás	250 lap
Papírsúly	Borító 52 – 216 gsm
Papírméret	148 x 210mm – 330 x 487,7mm
Kimeneti jogger	Opcionális
Hűtőventilátor	Opcionális
Lyukasztó, 2/4 lyukas	Opcionális
Tűzés	
Papírméret	B5-A3 SEF 65 lapig
Tűző papírsúly	Legfeljebb 105 gsm
Tűzési pozíció	Felső, alsó, 2 tűzés, felső ferde
Méreték (Sz x Mé x Ma)	1113 x 730 x 1490mm
Súly	160kg

#### 2000 lapos fűzetkészítő finiser 65 lapos tűzővel (SR5100)

Eltolós tálca	
Papírkapacitás	2000 lap
Papírsúly	Borító 52 – 360 gsm
Proof tálca	
Papírkapacitás	250 lap
Papírsúly	Borító 52 – 216 gsm
Kimeneti jogger	Opcionális
Hűtőventilátor	Opcionális
Lyukasztó, 2/4 lyukas	Opcionális
Tűzés	
Papír	B5-A3 SEF 65 lapig
Papír	súly Legfeljebb 105 gsm
Pozíció	Felső, alsó, 2 tűzés, felső ferde
Gerinctűzés	
Papírméret	210 x 297mm – 330 x 420mm
Papírsúly	64-80 gsm – akár 20 lap
Pozíció	2 középen
Méreték (Sz x Mé x Ma)	657 x 730 x 980mm
Súly	53kg

#### 4500 lapos finiser 100 lapos tűzővel (SR5110)

Papírkapacitás	
Alsó eltolós tálca	3500 lap
Felső eltolós tálca	1000 lap
Papírsúly	Borító 52 – 360 gsm
Lyukasztó, 2/4 lyukas	Opcionális
Méreték (Sz x Mé x Ma)	1113 x 730 x 1490mm
Súly	135kg

#### 3500 lapos fűzetkészítő finiser 100 lapos tűzővel (SR5120)

Papírkapacitás	
Alsó eltolós tálca	2,500 lap
Felső eltolós tálca	1000 lap
Papírsúly	Borító 52 – 360 gsm
Lyukasztó, 2/3 lyukas	Opcionális
Gerinctűző	Borító 52 – 350 gsm
Papírméret	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
Papírsúly	52 – 80 gsm legfeljebb 30 lap / 120 oldal
Méreték (Sz x Mé x Ma)	1113 x 730 x 1490mm
Súly	160kg

#### Fűzet élvágó (TR5050)

Élvágás típusa	Egyoldali él
Élvágás kapacitása	Legfeljebb 30 tűzött és hajtott lap / 120 oldal (80 gsm)
Papírméret	182 x 257mm x 330 x 487,7mm
Kötegelési kapacitás	Legfeljebb 60 köteg
Korlátlan kötegelés	Támogatott
Méreték (Sz x Mé x Ma)	1115 x 592 x 556mm
Súly	75,29kg

#### GBC StreamPunch Ultra

Papírméreték	A4 LEF, SEF, SEF dupla lyukas A5 LEF A3 SEF SEF dupla lyukas SRA3 SEF SEF dupla lyukas SRA4 LEF, SEF, SEF dupla lyukas
Papírsúly	Borító 75 – 300 gsm Bevonatos 120 – 300 gsm
Elválasztólap lyukasztás	Támogatott
"Two-Up" lyukasztás	Támogatott
Méreték (Sz x Mé x Ma)	445 x 729 x 1001mm
Súly	100kg

#### GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra szükséges)

Papírméreték	210 x 297mm (LEF)
Papírsúly	Borító 75 – 300 gsm
Hurkok száma	210 x 297mm (LEF) – 32 hurkok
StreamWire Supply	Fekete, fehér vagy ezüst Legfeljebb 30, 50, 60, 70 vagy 80 lap
Elválasztólap készlet	Támogatott
Méreték (Sz x Mé x Ma)	864 x 965 x 864mm
Súly	227kg

#### Plockmatic négyzetes hajtó és vágó

Élvágás típusa	Egyoldali él
Háromoldalas élvágás	Manuális adagolás az Operátor által támogatott folyamatban
Hajtás típusa	Négyzetes hajtás
Élvágás kapacitása	Legfeljebb 30 tűzött és hajtott lap / 120 oldal (80 gsm)
Papírméret	182 x 257mm – 330 x 487,7mm
Méreték (Sz x Mé x Ma)	1760 x 660 x 1064mm
Súly	178kg

#### Plockmatic PBM350e fűzetkészítő

Papírméret	210 x 297mm – 297 x 420mm
Papírsúly	Borító 64 – 300 gsm
Kötegméret	2 – 35 lap – 80 gsm 2 – 50 lap – 80 gsm (PBM500 fejlesztőkészlet szükséges)
Méreték (Sz x Mé x Ma)	1420 x 899 x 701mm
Súly	135kg
Opcionális	élvágó modul, könyv hajtogató modul, fedőlap adagoló, forgó hajtásvágó

#### További tartozékok

DUS080 simítóegység, S9 típusú papíratvezető egység, BU5020 papíratvezető egység  
Hordozóészlelő egység, M42 PostScript<sup>3</sup> egység, IPDS egység  
M42 típus, VM kártya típus P18, M13 típusú OCR egység

#### Kellékanyagok

CMY festék Kapacitás	26000 nyomat/palack*
K festék Kapacitás	31000 nyomat/palack*
Festékulladékok palack Kapacitás	110000 nyomat/palack*
*8,75% fedettség mellett (A4)	

#### Támogatott munkamenet megoldások

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector<sup>™</sup>, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI DigitalStoreFront<sup>™</sup>, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery<sup>™</sup> Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile<sup>™</sup>, EFI Fiery Central, Objectif Lune

A műszaki adatok külön értesítés nélkül megváltoztathatók. A jövőhagyott hordozók listáját kérje a Ricoh-tól.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Ricoh Europe Plc, 20 Triton St, London NW1 3BF  
A Ricoh® és a Ricoh logó a Ricoh Company, Ltd. bejegyzett védjegyei. Minden egyéb védjegy az adott tulajdonos birtokában van. ©2020 Ricoh Europe Plc. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalma, valamint a Ricoh termékek és szolgáltatások megjelenése, jellemzői és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül időről időre változnak. A termékek opcionális jellemzőkkel együtt láthatók. Bár a Ricoh mindent megtehet annak érdekében, hogy a jelen információk pontosak legyenek, az itt közölt információk pontosságára, hiánytalanságára vagy időszerűségére vonatkozóan semmilyen garanciát nem vállalunk, illetve nem vállalunk felelősséget a jelen anyagok hibáiért vagy hiányosságaiért. A tényleges eredmények a termékek és szolgáltatások használatától függenek, valamint a teljesítményt befolyásoló körülményektől és tényezőktől. A Ricoh kizárólag a termékekkel és szolgáltatásokkal járó kifejezett jótállást vállalja.

R4127